


e-SenS Railway



e-SenS, una nueva generación de cables para la nueva era Net Cero

Presentamos la gama **e-SenS Railway** para instalaciones de control, mando y señalización para infraestructuras ferroviarias y de servicios de telecomunicaciones en instalaciones de ferrocarriles de Alta Velocidad.

Fabricados **Km 0**, con materias primas de **origen reciclado** y **energía eléctrica 100 % renovable**, esta gama de cables ha sido especialmente diseñada para proyectos en que se requiera un compromiso de **reducción de impacto en huella de carbono**.



- + Compromiso con el planeta
- Emisiones de CO₂




e-SenS, una nueva generación de cables para la nueva era Net Cero

Presentamos nuestra nueva generación de cables e-SenS, resultado de nuestro **compromiso con el planeta**.

Situando la sostenibilidad en el centro de nuestra innovación tecnológica, ayudando a nuestros clientes a conseguir reducir las emisiones de CO₂, minimizar el impacto medioambiental de sus proyectos y contribuir de forma tangible al esfuerzo global por alcanzar las metas del Net Cero.

Promoviendo un futuro sostenible para todos.



e-SenS | Railway

Diseñados para reducir su huella de carbono.

Gracias al uso de **materias primas de origen reciclado** en su fabricación, la nueva gama de cables **e-SenS** para **infraestructuras ferroviarias** permite una significativa **disminución de la huella de carbono** en comparación con los cables convencionales, alineándose con los objetivos globales de descarbonización.




Energía

AL RRF3E e-SenS



AL RRF3R7 e-SenS




AL RRF3R7 e-SenS 0,6/1 kV AL RRF3E e-SenS 3/3 kV

Diseño con tecnología e-SenS, el nuevo AL RRF3R7 e-SenS 0,6/1kV y AL RRF3E e-SenS 3/3 kV está fabricado con contenido en aluminio reciclado y con polietileno reciclado en su cubierta interna que permite en su versión de un 1 kV reducir sus emisiones de CO₂ un 45 %, equivalente a 6974 kg de CO₂ por km de cable (sección 3 x 70 mm²) y un 42 % equivalente a 4624 kg de CO₂ por km de cable (sección 3 x 50 mm²) en su versión de 3 kV.


Cables libres de halógenos para el suministro de energía de líneas de distribución monofásica y trifásicas de 1 kV y 3 kV empleados en instalaciones de control, mando y señalización para infraestructuras ferroviarias.

Señalización

CCPSSP CUADRETES e-SenS



EAPSSP CUADRETES e-SenS



EAPSSP CUADRETES e-SenS

Diseño con tecnología e-SenS, el nuevo cable CCPSSP CUADRETES e-SenS FR 0,3 está fabricado con contenido en cobre reciclado y con polietileno reciclado en su cubierta interna y externa que permite reducir sus emisiones de CO₂ un 35 %, equivalente a 3241 kg de CO₂ por km de cable (sección 10 x 4 x 1,4 mm²).

EAPSSP CUADRETES e-SenS

Diseño con tecnología e-SenS, el nuevo EAPSSP CUADRETES e-SenS está fabricado con contenido en cobre reciclado y con polietileno reciclado en su cubierta interna y externa que permite reducir sus emisiones de CO₂ un 36 %, equivalente a 2381 kg de CO₂ por km de cable (sección 10 x 4 x 1,4 mm²).

Aptos para instalaciones canalizadas o directamente enterrados cuando se requiera una buena protección mecánica y electromagnética, así como una perfecta estanqueidad. Para servicios de telecomunicaciones en instalaciones de ferrocarriles de Alta Velocidad.



PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A.U.

Ctra. C-15, km 2
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Rafael Gonzalez

+34 609 773 724
rafael.gonzalez@prysmian.com

David Reino

+34 650 413 045
david.reino@prysmian.com

www.prysmian.es
www.prysmianclub.es



Visítanos

Síguenos

