

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

Table of Contents

ENGLISH	2
ESPAÑOL	3
FRANÇAIS	4
ITALIANO	5
NEDERLANDS	6
DEUTSCH	7
SUOMI	8
SVENSKA	9
NORWEGIAN BOKMÅL	10
DANSK	11
MAGYAR	12
ROMÂNĂ	13
EESTI	14
LIETUVIŲ	15
LATVIEŠU	16
ČEŠTINA	17
SLOVENČINA	18
TÜRKÇE	19
PORTUGUÊS	20
POLSKI	21
HRVATSKI	22
SLOVENŠČINA	23
БЪЛГАРСКИ	24
GEORGIAN	25

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

No. 000313

1. Unique identification code of the product-type*:

EXZHELLENT® Class Cca

2. Intended use:

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

3. Manufacturer

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Authorized representative**5. System/s of AVCP**

AVCP: 1+

6. Harmonized standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notified body:

0099 AENOR

7. Declared performances:

Reaction to Fire: C_{ca}-s1b,d1,a1

Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by Rafael Maza at Abrera - Barcelona on 01/01/2017



* In order to identify all the "unique identification code of the product type" covered by this DoP (requirement under CPR regulation), please refer to the related appendix.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 000313

1. Código de identificación única del producto tipo*:

EXZHELLENT® Class Cca

2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

3. Fabricante:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

España

4. Representante autorizado:

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

AVCP: 1+

6. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismos notificados:

0099 AENOR

7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: C_{ca}-s1b,d1,a1

Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por Rafael Maza en lugar Abrera - Barcelona

fecha de emisión 01/01/2017



* A efectos de identificar todos los "códigos únicos de identificación de producto" cubiertos por esta DoP (y requerido por el reglamento CPR), por favor ver el documento relacionado anexo.

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 000313

1. Code d'identification unique du produit type*:

EXZHELLENT® Class Cca

2. Usage(s) prévu(s):

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

3. Fabricant:

General Cable
Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4
08630 - Abrera - Barcelona
Espagne

4. Mandataire:

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

AVCP: 1+ EVCP

6. Norme harmonisée:

EN 50575:2014+A1:2016

Organisme(s) notifié(s):

0099 AENOR

7. Performance(s) déclarée(s):

Réaction eu feu: C_{ca}-s1b,d1,a1
Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant par Rafael Maza à Abrera - Barcelona le 01/01/2017



* Afin d'identifier tous les « codes uniques d'identification de produit type » couverts par cette Ddp (exigence du RPC), merci de vous référer à l'annexe correspondante.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**N.** 000313**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo*:**

EXZHELLENT® Class Cca

2. Usi previsti:

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

3. Fabbricante:

General Cable
Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4
08630 - Abrera - Barcelona
Spagna

4. Mandatario:**5. Sistemi di VVCP:**

AVCP: 1+

6. Norma armonizzata:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismi notificati:

0099 AENOR

7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco: C_{ca}-s1b,d1,a1
Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Rafael Maza in Abrera - Barcelona addì 01/01/2017



PRESTATIEVERKLARING

Nr. 000313

1. Unieke identificatiecode van het producttype*:

EXZHELLENT® Class Cca

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

3. Fabrikant:

General Cable
Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4
08630 - Abrera - Barcelona
Spanje

4. Gemachtigde:

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

AVCP: 1+

6. Geharmoniseerde norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Aangemelde instantie(s):

0099 AENOR

7. Aangegeven prestatie(s):

Brandgedrag: C_{ca}-s1b,d1,a1
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Rafael Maza te Abrera - Barcelona op datum van afgifte 01/01/2017



* Om alle "Unieke identificatiecode van het producttype" te identificeren die deze DoP omvat (verplichting onder de CPR), gaarne de corresponderende appendix raadplegen.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 000313

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*:

EXZHELLENT® Class Cca

2. Verwendungszweck(e):

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

3. Hersteller:

General Cable
Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4
08630 - Abrera - Barcelona
Spanien

4. Bevollmächtigter:

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVCP: 1+

6. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifizierte Stelle(n):

0099 AENOR

7. Erklärte Leistung(en):

Brandverhalten C_{ca} -s1b,d1,a1
Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Rafael Maza in Abrera
- Barcelona am 01/01/2017**



* Eine Liste aller einzelnen Produkte, die unter diese Leistungserklärung fallen (gem. der CPR Richtlinie), finden sie im Anhang von diesem Dokument.

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 000313

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus*:

EXZHELLENT® Class Cca

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

3. Valmistaja:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Espanja

4. Valtuutettu edustaja:

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty

järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):

AVCP-menettely 1+

6. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014+A1:2016

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

0099 AENOR

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Palokäyttäytyminen: C_{ca}-s1b,d1,a1

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut Rafael Maza , Abrera - Barcelona , 01/01/2017



* Löytääksesi kaikki "tuotetyypin yksilölliset tunnistukset" jotka tämä suoritustasoilmoitus (CPR asetuksen vaatimus) kattaa, katso ohessa olevasta liitteestä.

PRESTANDEKLARATION

Nr 000313

1. Produkttypens unika identifikationskod*:

EXZHELLENT® Class Cca

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

3. Tillverkare:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Tillverkarens representant:**5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

AVCP: 1+

6. Harmoniserad standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Anmält/anmälda organ:

0099 AENOR

7. Angiven prestanda:

Reaktion vid brandpåverkan C_{ca} -s1b,d1,a1

Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av Rafael Maza ort Abrera - Barcelona , dag för utfärdande 01/01/2017



YTELSES DEKLARASJON

Nr. 000313

1. Unik identifikasjons kode for produktet*:

EXZHELLENT® Class Cca

2. Anvendelses område/områder:

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

3. Produsent

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spania

4. Bemyndiget representant**5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse**

AVCP: 1+

6. Harmonisert standard

EN 50575:2014+A1:2016

Sertifiserings organ:

0099 AENOR

7. Ytelses deklarasjon(er) / erklæring(er)

Brannmotstand: C_{ca}-s1b,d1,a1

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overenstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

Signert for, og på vegne av, produsent Rafael Maza i Abrera - Barcelona den 01/01/2017



YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 000313

1. Varetypens unikke identifikationskode*:

EXZHELLENT® Class Cca

2. Tilsigtet anvendelse:

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

3. Fabrikant:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Bemyndiget repræsentant:**5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:**

AVCP: 1+

6. Harmoniseret standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notificeret organ/notificerede organer:

0099 AENOR

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Modstandsdygtighed ved brand: C_{ca}-s1b,d1,a1

Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

**Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Rafael Maza sted Abrera - Barcelona
dato den 01/01/2017**



TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Száma: 000313

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja*:

EXZHELLENT® Class Cca

2. Felhasználás célja(i):

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

3. Gyártó:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spanyolország

4. A meghatalmazott képviselő:

5. Az AVCP-rendszer(ek):

AVCP: 1+

6. Harmonizált szabvány:

EN 50575:2014+A1:2016

Bejelentett szerv(ek):

0099 AENOR

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Tűzveszélyesség: C_{ca}-s1b,d1,a1

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy Rafael Maza kibocsátás helye Abrera -
Barcelona kibocsátás dátuma 01/01/2017**



* Annak érdekében, hogy az ezen Terméknyilatkozathoz tartozó összes, a CPR szabályozás szerinti 'egyedi termékazonosítót' megjeleníthesse, kérjük tekintse meg a vonatkozó mellékletet.

DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 000313

1. Cod unic de identificare al produsului-tip*:

EXZHELLENT® Class Cca

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Cabluri pentru aplicatii generale în lucrări de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc

3. Fabricant:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Reprezentant autorizat:**5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:**

AVCP: 1+

6. Standard armonizat:

EN 50575:2014+A1:2016

Organism (organisme) notificat(e):

0099 AENOR

7. Performanta (performante) declarată (declare):

Reactie la foc: C_{ca}-s1b,d1,a1

Substante periculoase: NPD

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declaratie de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru si în numele fabricantului de către Rafael Maza în Abrera - Barcelona la data eliberării 01/01/2017



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 000313

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood*:

EXZHELLENT® Class Cca

2. Kavandatud kasutusala(d):

Ehitustööl kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

3. Tootja:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Volitatud esindaja:**5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:**

AVCP: 1+

6. Ühtlustatud standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Teavitatud asutus(ed):

0099 AENOR

7. Deklareeritud toimivus:

Tuletundlikkus: C_{ca}-s1b,d1,a1

Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Rafael Maza koht Abrera - Barcelona väljaandmise kuupäev 01/01/2017



* Kõik käesoleva DoP numbri alla kuuluvad tooted leiate dokumendi lisast.

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 000313

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas*:

EXZHELLENT® Class Cca

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

3. Gamintojas:

General Cable
Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4
08630 - Abrera - Barcelona
Spain

4. Įgaliotasis atstovas:**5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):**

AVCP: 1+

6. Darnusis standartas:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

0099 AENOR

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Priešgaisrinės savybės: C_{ca}-s1b,d1,a1
Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Rafael Maza vieta Abrera - Barcelona išdavimo data

01/01/2017



* Siekiant nustatyti visus "produktų grupių unikalius identifikavimo kodus", kurie yra apibrėžiami Eksploatacinių savybių deklaracijoje, būtinoje pagal SPR, ieškokite informacijos atitinkamame priede.

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 000313

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs*:

EXZHELLENT® Class Cca

2. Paredzētais izmantojums:

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeļi celtniecības darbos

3. Ražotājs:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Pilnvarotais pārstāvis:

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

AVCP: 1+

6. Saskaņotais standarts:

EN 50575:2014+A1:2016

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

0099 AENOR

7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Degamība: C_{ca}-s1b,d1,a1

Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā Rafael Maza vieta Abrera - Barcelona izdošanas datums

01/01/2017



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 000313

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku*:

EXZHELLENT® Class Cca

2. Zamýšlené použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavebách ve vztahu k požadavkům na reakce na oheň

3. Výrobce:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Zplnomocněný zástupce:

5. Systém(y) POSV(posuzování a ověřování neměnností parametrů):

AVCP: 1+

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(é) subjekt(y):

0099 AENOR

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Reakce na oheň: C_{ca}-s1b,d1,a1

Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem Rafael Maza v/ve Abrera - Barcelona . Datum vydání : 01/01/2017



* Určení všech „jednoznačných identifikačních kódů typů výrobků“ , na něž se vztahuje toto prohlášení DOP (požadavek dle CPR nařízení), naleznete v příslušném dodatku.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 000313

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku*:

EXZHELLENT® Class Cca

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

3. Výrobca:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Španielsko

4. Splnomocnený zástupca:

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

AVCP: 1+

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

0099 AENOR

7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň: C_{ca}-s1b,d1,a1

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu Rafael Maza v/vo Abrera - Barcelona dňa 01/01/2017





PERFORMANS BEYANI

No. 000313

1. Ürün-tipi kimlik kodu*:

EXZHELLENT® Class Cca

2. Kullanım amacı/amaçları

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

3. İmalatçı

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Yetkili temsilci

5. (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve

doğrulanması sistem veya sistemleri:

AVCP: 1+

6. Harmonize standard :

EN 50575:2014+A1:2016

Onaylanmış kuruluş(/lar)

0099 AENOR

7. Beyan edilen performans(lar):

Yangına tepki: C_{ca}-s1b,d1,a1

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

Üretici adına – Rafael Maza - Abrera - Barcelona - 01/01/2017

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**N.º** 000313**1. Código de identificação único do produto-tipo*:**

EXZHELLENT® Class Cca

2. Utilização(ões) prevista(s)

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

3. Fabricante:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Espanha

4. Mandatário:**5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):**

AVCP: 1+

6. Norma harmonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismo(s) notificado(s): .

0099 AENOR

7. Desempenho(s) declarado(s):Reação ao fogo: C_{ca}-s1b,d1,a1

Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por Rafael Maza no local Abrera - Barcelona na data de emissão 01/01/2017



* Para identificar todos os “códigos únicos de identificação de cada produto desta tipologia” abrangidos por esta DoP (requisito regulamentado pela CPR), por favor consultar o respectivo anexo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**NR.** 000313**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu*:**

EXZHELLENT® Class Cca

2. Zastosowanie:

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

3. Producent

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Upoważniony przedstawiciel**5. Systemy AVCP**

AVCP: 1+

6. Norma zharmonizowana:

EN 50575:2014+A1:2016

Jednostka notyfikowana:

0099 AENOR

7. Deklarowane właściwości użytkowych:Reakcja na ogień: C_{ca}-s1b,d1,a1

Substancje niebezpieczne: NPD

Przedstawione powyżej właściwości użytkowe produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, które są zadeklarowane w normie. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z Regulacją (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

Podpisane w imieniu producenta Rafael Maza w Abrera - Barcelona w dniu 01/01/2017

* W celu znalezienia wszystkich niepowtarzalnych kodów wyrobów zawartych w DOP (wymóg regulacji CPR) należy odnieść się do odpowiedniego załącznika.

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 000313

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda*:

EXZHELLENT® Class Cca

2. Namjena/namjene:

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

3. Proizvođač:

General Cable
Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4
08630 - Abrera - Barcelona
Spain

4. Ovlašteni predstavnik:**5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):**

AVCP: 1+

6. Usklađena norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

0099 AENOR

7. Objavljena svojstva:

Reakcija na vatru: C_{ca}-s1b,d1,a1
Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Rafael Maza U mjesto Abrera - Barcelona dana datum izdavanja 01/01/2017



* Kako bi se identificirali svi "jedinstveni identifikacijski kodovi tipa proizvoda" a koji podliježu ovoj Deklaraciji Proizvoda (DoP) (zahtjev CPR pravilnika), molimo Vas da se pozovete na vezani dodatak.

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 000313

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda*:

EXZHELLENT® Class Cca

2. Predvidena uporaba:

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

3. Proizvajalec:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Pooblaščen zastopnik:**5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**

AVCP: 1+

6. Harmonizirani standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Priglašeni organi: EN 50575:2014+A1:2016

0099 AENOR

7. Navedene lastnosti:

Reakcija v primeru požara C_{ca} -s1b,d1,a1

Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca Rafael Maza v kraj Abrera - Barcelona dne datum izdaje 01/01/2017



Декларация за Експлоатационни Показатели**Номер** 000313**1. Уникален Идентификационен Номер*:**

EXZHELLENT® Class Cca

2. Предвидена Употреба

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

3. Производител

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Упълномощен Представител**5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)**

AVCP: 1+

6. Хармонизиран Стандарт

EN 50575:2014+A1:2016

Нотифицирани Органи

0099 AENOR

7. Декларирани Експлоатационни ПоказателиРеакция на огън C_{ca}-s1b,d1,a1

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на Rafael Maza При Abrera - Barcelona на 01/01/2017

შესრულების დეკლარაცია

ნომერი 000313

1. პროდუქტის ტიპის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდი*:

EXZHELLENT® Class Cca

2. გამოყენების დანიშნულება:

სამშენებლო სამუშაოებზე ზოგადი გამოყენების კაბელი, ექვემდებარება ცეცხლის ზემოქმედების რეაქციის მოთხოვნებს

3. მწარმოებელი

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. უფლებამოსილი წარმომადგენელი**5. AVCP სისტემა(ები) (შესრულების მუდმივობის შეფასება და შემოწმება)**

AVCP: 1+

6. ჰარმონიზირებული სტანდარტი:

EN 50575:2014+A1:2016

უფლებამოსილი ორგანო

0099 AENOR

7. მითითებული მახასიათებლები:რეაქცია ცეცხლის ზემოქმედებაზე: C_{ca}-s1b,d1,a1

სახიფათო ნივთიერებები: არ არის განსაზღვრული

ზემოაღნიშნული პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანომ შეისწავლა პროდუქტის ტიპის განსაზღვრა, წარმოების ქარხნისა და FPC-ის თავდაპირველი შემოწმება, უწყვეტი მეთვალყურეობა, FPC-ის ანალიზი და შეფასება და პროდუქტის ბაზარზე განთავსებამდე აღებული ნიმუშების აუდიტორული ტესტირება გაცემული მუდმივი შესრულების სერტიფიკატი. ზემოაღნიშნული პროდუქტის შესრულება შეესაბამება მითითებულ მახასიათებლ(ებ)ს. წინამდებარე შესრულების დეკლარაცია გაცემულია (EU) No 305/2011 რეგულაციის შესაბამისად, ზემოთ აღნიშნული მწარმოებლის პასუხისმგებლობის ქვეშ.

ხელმოწერილია მწარმოებლისთვის და მისი სახელით შემდეგი პირის მიერ: Rafael Maza ადგილი Abrera - Barcelona თარიღი 01/01/2017



* წინამდებარე შესრულების დეკლარაციით გათვალისწინებული ყველა „პროდუქტის ტიპის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდის“ ამოსაცნობად (CPR რეგულაციის მოთხოვნა), გთხოვთ იხილოთ შესაბამისი დანართი.

APPENDIX - DECLARATION OF PERFORMANCE 000313

Individual material codes covered by DoP

000313 - EXZHELLENT® Class Cca

Our Material Code	Material Description
20302807	EXZHELLENT CLASS 07Z1-K Cca 1,5 AM C200
20302808	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 1,5 AV C200
20302809	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 1,5 AZ C200
20302810	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 1,5 BL C200
20302811	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 1,5 GR C200
20302812	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 1,5 MA C200
20302813	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 1,5 NJ C200
20302814	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 1,5 NE C200
20302815	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 1,5 RO C200
20302816	EXZHELLENT CLASS 07Z1-K Cca 1,5 VD C200
20302817	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 2,5 AV C200
20302818	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 2,5 AZ C200
20302819	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 2,5 BL C200
20302820	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 2,5 GR C200
20302821	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 2,5 MA C200
20302822	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 2,5 NE C200
20302823	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 2,5 RO C200
20302824	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 1x4 AV C100
20302825	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 1x4 AZ C100
20302826	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 1x4 GR C100
20302827	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 1x4 MA C100
20302828	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 1x4 NE C100
20302829	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 6 AV C100 T
20302830	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 1x6 AZ C100
20302831	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 1x6 GR C100

Our Material Code	Material Description
20302832	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 1x6 MA C100
20302833	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 1x6 NE C100
20302834	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 1x6 RO C100
20302835	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 10 AV R100
20302836	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 10 AZ R100
20302837	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 10 GR R100
20302838	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 10 MA R100
20302839	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 10 NE R100
20302840	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 16 AV R100
20302841	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 16 AZ R100
20302842	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 16 GR R100
20302843	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 16 MA R100
20302844	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 16 NE R100
20302845	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 25 AV R100
20302846	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 25 AZ R100
20302847	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 25 GR R100
20302848	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 25 MA R100
20302849	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 25 NE R100
20302850	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K 1x35 AV R100
20302851	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K 1x35 AZ R100
20302852	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K 1x35 GR R100
20302853	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K 1x35 MA R100
20302854	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K 1x35 NE R100
20302855	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K 1x50 AV R100
20302856	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K 1x50 NE R100
20302857	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K(AS) Cca 1x10 AV
20302858	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K(AS) Cca 1x10 NE
20302859	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K(AS) Cca 1x16 AV
20302860	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K(AS) Cca 1x16 AZ
20302861	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K(AS) Cca 1x16 NE
20302862	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K(AS) Cca 1x25 AV
20302863	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K(AS) Cca 1x25 AZ

Our Material Code	Material Description
20302864	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K(AS) Cca 1x25 NE
20302865	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K(AS) Cca 1x35 AV
20302866	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K(AS) Cca 1x35 NE
20302867	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K(AS) Cca 1x50 AV
20302868	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K(AS) Cca 1x50 NE
20302869	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K(AS) Cca 1x70 AV
20302870	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K(AS) Cca 1x70 NE
20302871	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K(AS) Cca 1x95 AV
20302872	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 1x95 NE
20304087	EXZHELLENT XXI H07Z1-K Cca 1x10 RO R100
20304093	EXZHELLENT XXI H07Z1-K Cca 1x16 RO R100
20304099	EXZHELLENT XXI H07Z1-K Cca 1x25 RO R100
20304110	EXZHELLENT XXI H07Z1-K(AS) Cca 1x120 NE
20304111	EXZHELLENT XXI H07Z1-K(AS) Cca 1x150 NE
20304112	EXZHELLENT XXI H07Z1-K(AS) Cca 1x185 NE
20304113	EXZHELLENT XXI H07Z1-K(AS) Cca 1x240 NE
20304145	EXZHELLENT XXI H07Z1-K(AS) Cca 1x10 AZ
20304171	EXZHELLENT H07Z1-K(AS) Cca 1x1,5 AZ C100
20304172	EXZHELLENT H07Z1-K(AS) Cca 1x1,5 BL C100
20304173	EXZHELLENT H07Z1-K(AS) Cca 1x1,5 NE C100
20304175	EXZHELLENT H07Z1-K(AS) Cca 1x1,5 RO C100
20304177	EXZHELLENT H07Z1-K(AS) Cca 1x2,5 AV C100
20304178	EXZHELLENT H07Z1-K(AS) Cca 1x2,5 AZ C100
20304180	EXZHELLENT H07Z1-K(AS) Cca 1x2,5 BL C100
20304182	EXZHELLENT H07Z1-K(AS) Cca 1x2,5 NE C100
20304183	EXZHELLENT H07Z1-K(AS) Cca 1x2,5 RO C100
20304185	EXZHELLENT 07Z1-K(AS) Cca 1x1,5 AM C100
20304197	EXZHELLENT XXI H07Z1-K(AS) Cca 1x10 GR
20304199	EXZHELLENT XXI H07Z1-K(AS) Cca 1x10 MA
20304200	EXZHELLENT XXI H07Z1-K(AS) Cca 1x16 GR
20304201	EXZHELLENT XXI H07Z1-K(AS) Cca 1x16 MA
20304202	EXZHELLENT XXI H07Z1-K(AS) Cca 1x25 MA

Our Material Code	Material Description
20304203	EXZHELLENT XXI H07Z1-K(AS) Cca 1x35 AZ
20304204	EXZHELLENT XXI H07Z1-K(AS) Cca 1x35 MA
20304205	EXZHELLENT XXI H07Z1-K(AS) Cca 1x120 AV
20304206	EXZHELLENT XXI H07Z1-K(AS) Cca 1x150 AV
20304208	EXZHELLENT XXI H07Z1-K(AS) Cca 1x240 AV
20304216	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 50 MA R100
20304218	EXZHELLENT XXI H07Z1-K(AS) Cca 1x50 AZ
20304220	EXZHELLENT XXI H07Z1-K(AS) Cca 1x35 GR
20308126	EXZHELLENT XXI H07Z1-K(AS) Cca 1x25 GR
20312490	EXZHELLENT H07Z1-K Cca 750V 1x70 MA BOB
20313426	EXZHELLENT H07Z1-K Cca 750V 1x50 RO R100
20313427	EXZHELLENT H07Z1-K Cca 750V 1x70 AZ BOB
20314936	EXZH H07Z1-K Cca 750V 1x70 MA ESP CLIEN
20314937	EXZH H07Z1-K Cca 750V 1x70 AZ ESP CLIENT
20328834	EXZHELLENT Class H07Z1-K Cca 1x240 GR
20339646	EXZHELLENT H07Z1-K Cca 750V 1x16 RO BOB
20339647	EXZHELLENT H07Z1-K Cca 750V 1x25 RO BOB
20340451	EXZHELLENT XXI H07Z1-K Cca 1x50 AZ R100
20347055	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 1x4 NJ C100
20347056	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 1x6 NJ C100
20347057	EXZHELLENT CLS H07Z1-K Cca 1x10 NJ R100
20347487	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 1x4 RO C100
20350249	EXZHELLENT Class H07Z1-K (AS) 1x35 RJ BO
20350516	EXZH CLASS H07Z1-K Cca 1x95 MA ESP CLIEN
20350517	EXZH CLASS H07Z1-K Cca 1x95 AV ESP CLIEN
20355971	EXZHELLENT XXI H07Z1-K(AS) Cca 1x185 AV
20356151	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 2,5 NJ C200
20359007	EXZH H07Z1-K Cca 750V 1x70 AV ESP CLIENT
20373159	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K 1x35 RO R100
20377758	EXZHELLENT Class H07Z1-K Cca 1x240 A/V
20382962	EXZH H07Z1-K Cca 750V 1x70 NE ESP CLIE.
20382963	EXZH H07Z1-K Cca 750V 1x95 AZ ESP CLIE.

Our Material Code	Material Description
20382964	EXZH H07Z1-K Cca 750V 1x70 RO ESP CLIENT
20393879	EXZH H07Z1-K Cca 750V 1x95 AZ BOB
20395509	EXZHELLENT-XXI H07Z1-K (AS) 1x120 AV
20398245	EXZHELLENT CLASS H07Z1-K Cca 1,5 VT C200
20415614	EXZHELLENT Class H07Z1-K Cca 1x150 CZ
20415664	EXZHELLENT Class H07Z1-K Cca 1x150 A/V
20431296	EXZh. CLASS H07Z1-K(AS) Cca 1x16 AV MARC
20431309	EXZh. CLASS H07Z1-K(AS) Cca 1x25 AV MARC
20456837	EXZHELLENT Class H07Z1-K Cca 1x16 AZ
20456838	EXZHELLENT Class H07Z1-K Cca 1x70 CZ
20456839	EXZHELLENT Class H07Z1-K Cca 1x70 CT
20456868	EXZHELLENT Class H07Z1-K Cca 1x16 CZ
20456869	EXZHELLENT Class H07Z1-K Cca 1x16 CT
20456870	EXZHELLENT Class H07Z1-K Cca 1x70 AZ
20456953	EXZHELLENT Class H07Z1-K Cca 1x50 CT
20456954	EXZHELLENT Class H07Z1-K Cca 1x50 AZ
20456955	EXZHELLENT Class H07Z1-K Cca 1x50 CZ
20457017	EXZHELLENT Class H07Z1-K Cca 1x50 PT
20457075	EXZHELLENT Class H07Z1-K Cca 1x70 PT
20460657	EXZh. CLASS H07Z1-K(AS) Cca 1x35 NE MARC
20460658	EXZh. CLASS H07Z1-K(AS) Cca 1x35 RD MARC
20462980	EXZHELLENT Class H07Z1-K Cca 1x35 A/V
20493804	EXZh. CLASS H07Z1-K(AS) Cca 1x35 AV MARC